

DOSA Tec Bomba dosificadora electromagnética de membrana PCO

Bomba electromagnética de membrana para dosificación de medios líquidos con alta precisión.



Descripción del producto:

- Caudal: 0 ... 16,4 l/h
- Presión de servicio: 0 ... 16 bar
- Material del cabezal de la bomba: PP, PVC, PVDF
- Material de los sellos: EPDM, Viton®, PTFE
- Material de la membrana: PTFE - con recubrimiento
- Conexión eléctrica: 230 VAC
- Conexiones eléctricas alternativas: 115 VAC (enchufe US)
- Purga de aire manual del cabezal dosificador
- Apto para montaje en zócalo
- Ajuste manual de la frecuencia de carrera
- Ajuste manual del largo de la carrera
- Entradas:
 - Aviso de nivel
 - Liberación externa de dosificación (opcional como un kit de actualización)

Campos de aplicación:

- Dosificación de líquidos en cantidades pequeñas y medianas (tratamiento del agua, industria procesadora; ácidos, lejías, agentes floculantes y coagulantes).

Volumen de suministro:

- DOSA Tec PCO Bomba dosificadora electromagnética de membrana, juego de accesorios (válvula de pié, válvula de inyección)

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. decarrera: 1/min	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
PCO PP/Viton® Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PP y sellos en Viton®	0,74	10,0	180	4 x 6	4171000
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171101
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171100
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171001
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171002
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171102
	3,90	7,0	180	4 x 6	4171003
	5,2	7,0	240	4 x 6	4171103
	9,00	3,0	180	5 x 8	4171004
	12,00	3,0	240	5 x 8	4171104
	16,40	1,5	180	5 x 8	4171005
	21,90	1,5	240	5 x 8	4171105

Viton® es la marca registrada de DuPont Dow Elastomer.

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. decarrera: 1/min	Conexión de manguera: mm	Nº de artículo:
PCO PP/EPDM Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PP y sellos EPDM	0,74	10,0	180	4 x 6	4171010
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171110
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171011
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171111
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171012
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171112
	3,90	7,0	180	4 x 6	4171013
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171113
	9,00	3,0	180	5 x 8	4171014
	12,00	3,0	240	5 x 8	4171114
	16,4	1,5	180	5 x 8	4171015
	21,90	1,5	240	5 x 8	4171115
	PCO PP/PTFE Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PP y sellos en PTFE	0,74	10,0	180	4 x 6
1,00		10,0	240	4 x 6	4171150
1,10		16,0	180	4 x 6	4171051
1,50		16,0	240	4 x 6	4171151
2,10		10,0	180	4 x 6	4171052
3,00		10,0	240	4 x 6	4171152
3,90		7,0	180	4 x 6	4171053
5,20		7,0	240	4 x 6	4171153
9,00		3,0	180	6 x 8	4171054
12,00		3,0	240	6 x 8	4171154
16,40		1,5	180	6 x 8	4171055
21,90		1,5	240	6 x 8	4171155
PCO Acryl/Viton® Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico y sellos Viton®		0,74	10,0	180	4 x 6
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171120
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171021
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171121
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171022
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171122
	3,90	7,0	180	4 x 6	4171023
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171123
	9,00	3,0	180	5 x 8	4171024
	12,00	3,0	240	5 x 8	4171124
	16,40	1,5	180	5 x 8	4171025
	21,90	1,5	240	5 x 8	4171125
	PCO Acryl/EPDM Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico y sellos EPDM	0,74	10,0	180	4 x 6
1,00		10,0	240	4 x 6	4171130
1,10		16,0	180	4 x 6	4171031
1,50		16,0	240	4 x 6	4171131
2,10		10,0	180	4 x 6	4171032
3,00		10,0	240	4 x 6	4171132
3,90		7,0	180	4 x 6	4171033
5,20		7,0	240	4 x 6	4171133
9,00		3,0	180	5 x 8	4171034
12,00		3,0	240	5 x 8	4171134
16,40		1,5	180	5 x 8	4171035
21,90		1,5	240	5 x 8	4171135
PCO Acryl/PTFE Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico y sellos PTFE		0,74	10,0	180	4 x 6
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171160
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171061
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171161
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171062
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171162

Viton® ist das eingetragene Warenzeichen von DuPont Dow Elastomer.

Pedido:

Tipo:	Caudal de dosificación l/h	Presión de servicio: bar	Frecuencia máx. decarrera: 1/min	Conexión de manguera: mm	N° de artículo:
PCO Acryl/PTFE Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba acrílico y sellos PTFE	3,90	7,0	180	4 x 6	4171063
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171163
	9,00	3,0	180	6 x 8	4171064
	12,00	3,0	240	6 x 8	4171164
	16,40	1,5	180	6 x 8	4171065
	21,90	1,5	240	6 x 8	4171165
PCO PVDF/PTFE Bomba dosificadora PCO con cabezal de bomba PVDF y sellos PTFE	0,74	10,0	180	4 x 6	4171040
	1,00	10,0	240	4 x 6	4171140
	1,10	16,0	180	4 x 6	4171041
	1,50	16,0	240	4 x 6	4171141
	2,10	10,0	180	4 x 6	4171042
	3,00	10,0	240	4 x 6	4171142
	3,90	7,0	180	4 x 6	4171043
	5,20	7,0	240	4 x 6	4171143
	9,00	3,0	180	6 x 8	4171044
	12,00	3,0	240	6 x 8	4171144
	16,40	1,5	180	6 x 8	4171045
21,90	1,5	240	6 x 8	4171145	

Opciones:

Tipo:	N° de artículo:
Kit de actualización para liberación externa de dosificación y sensor de nivel	9071510
Sensor de nivel. 1 pza con 3 m de largo	9071520